

от 10 до 24 кВт CITY 2.24-II

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к дымовой трубе



86660001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 2.24-II	
Мощность	кВт	24
Цена, EUR	1 081,- (1)	

от 10 до 28 кВт CITY 2.24-II FF/CITY 2.28 FF

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



86660002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 2.24-II FF		CITY 2.28 FF
Мощность	кВт		24
С стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, Eur	1 270,- (1)	1 296,- (1)
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, Eur	1 283,- (1)	1 309,- (1)
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, Eur	1 381,- (1)	1 407,- (1)

(1) Уточнять исполнение: GN = природный газ, BP = пропан/бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN

(2) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм.

(3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного цвета.

(4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата, артикул 86667210

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Компактный гидравлический модуль, 2 контура	100000920	915,-
Соединительные трубопроводы гидр. модуль / CITY 1.24-II, 2.24-II, 2.28-II	100000921	108,-
Набор для переоборудования на природный газ	по запросу	
Набор для переоборудования на пропан/бутан	по запросу	
Набор для подключения сверху	86667238	35,-
Набор для замены	- котла ELM на CITY	86667214
	- котла S.D. на CITY	86667215
	- котла C & M на CITY	86667216
	- котла V. на CITY	86667217

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Программируемый термостат комнатной температуры (проводной)	88017855	138,-
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводной)	88017018	251,-
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	88017859	42,-
Дистанционное управление Easymatic (проводное)	85757745	264,-
Дистанционное управление Easyradio (беспроводное)	88017019	372,-
Датчик наружной температуры	85757741	35,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура (1)	88017020	153,-
Датчик 5 м для буферного водонагревателя	88017856	22,-

(1) Только в дополнение к дистанционному управлению и датчику наружной температуры

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (C ₁₂)	Артикул	Цена, EUR
- для моделей CITY ... FF ...		
Удлинение длиной 250 мм Ø 60/100 мм	84887746*	29,-
Удлинение длиной 500 мм Ø 60/100 мм	84887652*	38,-
Удлинение длиной 1000 мм Ø 60/100 мм	84887653*	51,-
Удлинение длиной 1950 мм Ø 60/100 мм	84887654*	95,-
Колоно 90° Ø 60/100 мм	84887655*	39,-
2 колена по 45° Ø 60/100 мм	84887656*	75,-
Сборник конденсата Ø 60/100 мм	84887747*	86,-
Горизонтальный выход на крышу с углом наклона от 40 до 55°	84837729	159,-
Горизонтальный выход на крышу с углом наклона от 30 до 45°	84887411	159,-
Горизонтальное окончание Ø 60/100 мм - длиной 800 мм	84887744*	49,-
(входит в комплект поставки дымохода) - длиной 1500 мм	84887745*	62,-
Горизонтальное окончание Ø 80/125 мм длиной 730 мм	84837119*	89,-
Защитная решетка из нержавеющей стали Ø 60/100 мм	84887566	74,-
Защитная решетка из нержавеющей стали Ø 80/125 мм	DY 865	155,-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (C ₃₂)	Артикул	Цена, EUR
- для моделей CITY ... FF ...		
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837121	83,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 35°	84837732	53,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837734	53,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837120	83,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 35°	84837783	53,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837784	53,-
Уплотняющая основа для плоской крыши	84837731	38,-
Удлинение длиной 250 мм Ø 80/125 мм	84837735*	39,-
Удлинение длиной 500 мм Ø 80/125 мм	84837736*	47,-
Удлинение длиной 1000 мм Ø 80/125 мм	84837737*	66,-
Удлинение длиной 1950 мм Ø 80/125 мм	84837793*	127,-
Компенсационная муфта Ø 80/125 мм	84837738*	51,-
2 колена по 45° Ø 80/125 мм CX 68°	84837739	100,-
Колоно 87° Ø 80/125 мм	84837743*	65,-
Крепежный хомут Ø 125 мм с длинным держателем	84837779*	15,-
Крепежный хомут Ø 125 мм с коротким держателем	84837118	10,-
Пластина внутренней отделки	84837741*	17,-
Адаптер - сборник конденсата Ø 80/125 мм	86667210*	69,-
Уплотнительный хомут для наружного монтажа	84887451*	21,-
Набор оборудования для наружного монтажа	84887460*	347,-
Вертикальное окончание Ø 80/125 мм - красное	84887736	152,-
(входит в комплект поставки дымохода) - черное	84887735	91,-

* Все эти элементы поставляются белого цвета.

ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЫМОХОДОВ	Артикул	Цена, EUR
Двухпоточный адаптер - сборник конденсата для подключения воздуха и дымовых газов при помощи отдельных труб (C ₅₂)	86667233*	106,-

* Все эти элементы поставляются белого цвета

от 10 до 24 кВт CITY 24 BIC-II

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к дымовой трубе



86660073

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 24 BIC-II	
Мощность	кВт	24
Цена, EUR	1 498,- (1)	

от 10 до 24 кВт CITY 24 FF BIC-II

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



86660074

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 24 FF BIC-II	
Мощность	кВт	24
Со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, EUR	1 652,- (1)
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, EUR	1 665,- (1)
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, EUR	1 763,- (1)

- (1) Уточнять исполнение : GN = природный газ, BP = пропан/бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN
 (2) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм.
 (3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного цвета.
 (4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата, артикул 86667230

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Компактный гидравлический модуль, 2 контура	10000920	915,-
Соединительные трубопроводы гидр. модуль / CITY 24 BIC-II	10000924	100,-
Удлинение для подключения к горизонтальному коаксиальному дымоходу с левой стороны (только для CITY 24 FF BIC-II)	84887787	24,-
Стандартная монтажная рама (базовая поставка)	86667042	178,-
Утолщенная монтажная рама (для прохождения труб сзади котла)*	86667043*	389,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Программируемый термостат комнатной температуры (проводной)	88017855	138,-
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводной)	88017018	251,-
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	88017859	42,-
Дистанционное управление Easymatic (проводное)	85757745	264,-
Дистанционное управление Easyradio (беспроводное)	88017019	372,-
Датчик наружной температуры	85757741	35,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура (1)	88017020	153,-

(1) Только в дополнение к дистанционному управлению и датчику наружной температуры


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (C ₁₂)	Артикул	Цена, EUR
- для моделей CITY 24 FF BIC-II		
Удлинение длиной 250 мм Ø 60/100 мм	84887746*	29,-
Удлинение длиной 500 мм Ø 60/100 мм	84887652*	38,-
Удлинение длиной 1000 мм Ø 60/100 мм	84887653*	51,-
Удлинение длиной 1950 мм Ø 60/100 мм	84887654*	95,-
Колено 90° Ø 60/100 мм	84887655*	39,-
Сборник конденсата Ø 60/100 mm	84887747	86,-
2 колена по 45° Ø 60/100 мм	84887656*	75,-
Сборник конденсата Ø 60/100 мм	84887788*	96,-
Горизонтальный выход на крышу с углом наклона от 40 до 55°	84837729	159,-
Горизонтальный выход на крышу с углом наклона от 30 до 45°	84887411	159,-
Горизонтальное окончание Ø 60/100 мм длиной 800 мм (входит в комплект поставки дымохода)	84887744*	49,-
Горизонтальное окончание Ø 60/100 мм длиной 1500 мм (входит в комплект поставки дымохода)	84887745*	62,-
Горизонтальное окончание Ø 80/125 мм длиной 730 мм	84837119*	89,-
Защитная решетка из нержавеющей стали Ø 60/100 мм	84887566	74,-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (C ₃₂)	Артикул	Цена, EUR
- для моделей CITY 24 FF BIC-II		
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837121	83,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 35°	84837732	53,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837734	53,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837120	83,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 35°	84837783	53,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837784	53,-
Уплотняющая основа для плоской крыши	84837731	38,-
Удлинение длиной 250 мм Ø 80/125 мм	84837735*	39,-
Удлинение длиной 500 мм Ø 80/125 мм	84837736*	47,-
Удлинение длиной 1000 мм Ø 80/125 мм	84837737*	66,-
Удлинение длиной 1950 мм Ø 80/125 мм	84837793*	127,-
Компенсационная муфта Ø 80/125 мм	84837738*	51,-
2 колена по 45° Ø 80/125 мм	84837739*	100,-
Колено 87° Ø 80/125 мм	84837743*	65,-
Крепежный хомут Ø 125 мм с длинным держателем	84837779*	15,-
Крепежный хомут Ø 125 мм с коротким держателем	84837118	10,-
Пластина внутренней отделки	84837741*	17,-
Адаптер - сборник конденсата Ø 80/125 мм	86667210*	69,-
Уплотнительный хомут для наружного монтажа	84887451*	21,-
Набор оборудования для наружного монтажа	84887460*	347,-
Вертикальное окончание Ø 80/125 мм - красное	84887736	152,-
(входит в комплект поставки дымохода) - черное	84887735	91,-

* Все эти элементы поставляются белого цвета.

ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЫМОХОДОВ	Артикул	Цена, EUR
Двухпоточный адаптер - сборник конденсата для подключения воздуха и дымовых газов при помощи отдельных труб (C ₅₂)	86667233*	106,-

* Все эти элементы поставляются белого цвета



от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II

Газовые настенные котлы для отопления, для подключения к дымовой трубе



86660001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II	
Мощность	кВт	24
Цена, EUR	960,- (1)	

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II FF

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



86660002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II FF	
Мощность	кВт	24
Со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, EUR	1 143,- (1)
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, EUR	1 156,- (1)
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, EUR	1 254,- (1)

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II VI..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к дымовой трубе



86660018

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II VI 50	CITY 1.24-II VI 80
Мощность	кВт	24
Цена, EUR	1 443,- (1)	1 510,- (1)

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II FF VI..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



86660017

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II FF VI 50	CITY 1.24-II FF VI 80
Мощность	кВт	24
Со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, EUR	1 626,- (1)
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, EUR	1 639,- (1)
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, EUR	1 737,- (1)

- (1) Уточнять исполнение : GN = природный газ, BP = пропан/бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN
- (2) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм.
- (3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного цвета.
- (4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата, артикул 86667210

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Компактный гидравлический модуль, 2 контура	100000920	915,-
Соединительные трубопроводы гидр. модуль / CITY 1.24-II, 2.24-II, 2.28	100000921	108,-
Набор для переоборудования на природный газ		уточняется
Набор для переоборудования на пропан/бутан		
Расширительный бак 12 л	86667208	79,-
Набор для замены		
- котла ELM на CITY	86667214	36,-
- котла S.D. на CITY	86667215	36,-
- котла C & M на CITY	86667216	36,-
- котла V. на CITY	86667217	36,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Программируемый термостат комнатной температуры (проводной)	88017855	138,-
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводной)	88017018	251,-
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	88017859	42,-
Дистанционное управление Easumatic (проводное)	85757745	264,-
Датчик 5 м для буферного водонагревателя	88017856	22,-
Дистанционное управление Easuradio (беспроводное)	88017019	372,-
Датчик наружной температуры	85757741	35,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура (1)	88017020	153,-

(1) Только в дополнение к дистанционному управлению и датчику наружной температуры

КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД	Артикул	Цена, EUR
См. стр. 2		



от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II BS..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к дымовой трубе



8666Q047

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II BS 80		
Мощность	кВт	24	
Цена, EUR	1 678,- (1)		

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II FF BS..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



8666Q046

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II FF BS 80		
Мощность	кВт	24	
Со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, EUR	1 861,- (1)	
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, EUR	1 874,- (1)	
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, EUR	1 972,- (1)	

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II BS..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к дымовой трубе



8666Q019

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II BS 50	CITY 1.24-II BS 80	CITY 1.24-II BS 130	CITY 1.24-II BS 150
Мощность	кВт	24	24	24
Цена, EUR	1 465,- (1)	1 532,- (1)	1 837,- (1)	1 453,- (1)

от 10 до 24 кВт CITY 1.24-II FF BS..

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС, для подключения к коаксиальному дымоходу



8666Q044

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	CITY 1.24-II FF BS 50	CITY 1.24-II FF BS 80	CITY 1.24-II FF BS 130	CITY 1.24-II FF BS 150
Мощность	кВт	24	24	24
Со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 800 мм (2)	Цена, EUR	1 648,- (1)	1 715,- (1)	2 020,- (1)
С горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø60/100 мм длиной 1500 мм (2)	Цена, EUR	1 661,- (1)	1 728,- (1)	2 033,- (1)
С вертикальным коаксиальным дымоходом Ø80/125 мм высотой 1283 мм (2) (3) (4)	Цена, EUR	1 759,- (1)	1 826,- (1)	2 131,- (1)


- (1) Уточнять исполнение : GN = природный газ, BP = пропан/бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN
- (2) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм.
- (3) Дымоход поставляется с оканчиванием черного цвета, по заказу - красного цвета.
- (4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата, артикул 86667210.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Компактный гидравлический модуль, 2 контура	10000920	915,-
Соединительные трубопроводы гидр. модуль / CITY 1.24-II, 2.24-II, 2.28-II	10000921	108,-
Набор для переоборудования на природный газ		уточняется
Набор для переоборудования на пропан/бутан		
Расширительный бак 12 л	86667208	79,-
Набор для замены		
- котла ELM на CITY	86667214	36,-
- котла S.D. на CITY	86667215	36,-
- котла C & M на CITY	86667216	36,-
- котла V. на CITY	86667217	36,-

КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД	Артикул	Цена, EUR
См. стр. 2		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Программируемый термостат комнатной температуры (проводной)	88017855	138,-
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводной)	88017018	251,-
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	88017859	42,-
Дистанционное управление Easumatic (проводное)	85757745	264,-
Дистанционное управление Easyradio (беспроводное)	88017019	372,-
Датчик наружной температуры	85757741	35,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура (1)	88017020	153,-

(1) Только в дополнение к дистанционному управлению и датчику наружной температуры



от 35 до 90 кВт MC 35E, MC 45, MC 65, MC 90
Газовые настенные конденсационные котлы для отопления



MC35E_Q0001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели MC	35E	45	65	90
Мощность кВт	35	43	65	90
Цена, EUR	3 850,-	4 200,-	4 800,-	6 270,-

35 кВт MC 35E/BS 130
Газовые настенные конденсационные котлы для отопления и ГВС



MC35E_Q0020

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели	MC 35E/BS 130
Мощность кВт	35
Цена, EUR	5 125,-

ОБЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MC 35E, MC 35E/BS 130, MC 45, MC 65, MC 90

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Датчик подающей линии каскада	100000030	43,-
Датчик для буферного водонагревателя	AD 216	84,-
Диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
Беспроводный диалоговый модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
Дополнительный беспроводный диалоговый модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
Упрощенное дистанционное управление	85757743	90,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
Соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии	88017880	592,-
Модуль DIEMATIC VM	88017832	1 510,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОТЛА	Артикул	Цена, EUR
Набор для гидравлического подключения MC 35E/45	100002278	209,-
Набор для гидравлического подключения MC 65/90	100002310	288,-
3-скоростной насос отопления для		
- MC 45	100002312	196,-
- MC 65	100002314	222,-
- MC 90	100002316	346,-
Электронный насос отопления для MC 45	100002313	281,-
Насос первичного контура для MC 45-65 и 90	100002323	307,-
Прямой газовый кран 3/4"	100004641	38,-
3-ходовой смесительный клапан с сервоприводом (Rp 1)	85317005	333,-
Термогидравлический распределитель HW PLUS 70	85317018	389,-
Термогидравлический распределитель HW 200	85317019	955,-
Система нейтрализации конденсата	85317023	337,-
Опора для системы нейтрализации HC 33	85317024	94,-
Гранулированный наполнитель (2 кг) для системы HC 33	85317025	120,-
Система нейтрализации конденсата с откачивающим насосом		
- котел до 120 кВт	83877009	902,-
- котел от 120 до 350 кВт	83877010	1 100,-
- котел свыше 350 кВт	83877011	1 171,-
Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы DU 13*	94225601	52,-
Реле минимального давления газа	100002446	174,-
Плата передачи сигнала неисправности и управления внешним газовым клапаном или клапаном дымовых газов	100003347	79,-
Отсечный клапан дымовых газов Ø100 мм (для каскадной установки под давлением)	HC 154	405,-
Имеются системы для монтажа котлов MC 45, 65, 90 в каскад - проконсультироваться в представительстве De Dietrich		
* заказывается как запасная часть		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
- встроенное для MC 35E/BS 130		
- при помощи емкостного водонагревателя В		См. стр. 19
Набор соединительных трубопроводов MC 35E, 45, 65, 90 / В 150-300	100002277	340,-
Набор переключающего клапана отопление/ГВС (включая кран подающей / обратной линии и сливной вентиль для MC 35E и 45)	100002190	290,-
Переключающий клапан отопление/ГВС для MC 35E, 45 и 65	100002276	148,-
Датчик ГВС	100000030	43,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С _{13X} - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ ИЛИ НА КРЫШУ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80/125 мм (Al)		
Горизонтальный коаксиальный дымоход	84837119	89,-
Тройник с лючком для ревизии	84887415	123,-
Труба с лючком для ревизии	84887414	124,-
Компенсационная муфта (50-250 мм)	84837738	51,-
Удлинение длиной 250 мм	84837735	39,-
Удлинение длиной 500 мм	84837736	47,-
Удлинение длиной 1000 мм	84837737	66,-
Удлинение длиной 1950 мм	84837793	127,-
Колено 87° (1 штука)	84837743	65,-
Колено 45° (2 штуки)	84837739	100,-
Колено 30° (2 штуки)	84887622	150,-
Колено 15° (2 штуки)	84887623	150,-
Защитная решетка	100005002	155,-
- Ø 100/150 мм (Al)		
Горизонтальный коаксиальный дымоход	84827100	154,-
Тройник с лючком для ревизии	84827116	229,-
Труба с лючком для ревизии	84887631	178,-
Компенсационная муфта (50-20 мм)	84827112	116,-
Удлинение длиной 250 мм	84827108	70,-
Удлинение длиной 500 мм	84827109	77,-
Удлинение длиной 1000 мм	84827110	114,-
Колено 87° (1 штука)	84827113	152,-
Колено 45° (2 штуки)	84827114	204,-
Защитная решетка	100005004	160,-
Выход на крышу для Ø 80/125 мм или Ø 100/150 мм с углом наклона от 30 до 45°	84887411	159,-
с углом наклона от 40 до 55°	84837729	159,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С _{33X} - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ ИЛИ ПЛОСКУЮ КРЫШУ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80/125 мм (PPS)		
Вертикальный коаксиальный дымоход, черный	100002732	155,-
Вертикальный коаксиальный дымоход, красный	100002733	155,-
Набор для подсоединения котла	84887716	127,-
Тройник с лючком для ревизии	(1) 84887525	114,-
Труба с лючком для ревизии	(1) 84887524	97,-
Компенсационная муфта (50-250 мм)	(1) 84887530	80,-
Удлинение длиной 250 мм(1)	84887526	36,-
Удлинение длиной 500 мм(1)	84887527	43,-
Удлинение длиной 1000 мм(1)	84887528	61,-
Удлинение длиной 1950 мм(1)	84887529	108,-
Колено 15° (2 штуки)	(1) 84887621	136,-
Колено 30° (2 штуки)	(1) 84887620	136,-
Колено 45° (2 штуки)	(1) 84887532	70,-
Колено 87° (1 штука)	(1) 84887531	48,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837121	83,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	84837732	53,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837734	53,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 5 до 25°	84837120	84,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	84837783	54,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55°	84837784	53,-
Уплотняющая основа для плоской крыши	84837731	38,-
Пластина внутренней отделки	84837741	17,-
Крепежный хомут с длинным держателем	84837779	15,-
Крепежный хомут с коротким держателем	84837118	10,-
- Ø 110/150 мм (PPS)		
Вертикальный коаксиальный дымоход, черный	100002734	257,-
Переходник с Ø 100/150 мм на Ø 110/150 мм	(2) 100002357	99,-
Тройник с лючком для ревизии	(2) 100002356	169,-
Труба с лючком для ревизии	(2) 100002355	118,-
Удлинение длиной 500 мм(2)	100002351	61,-
Удлинение длиной 1000 мм(2)	100002352	91,-
Колено 45° (2 штуки)	(2) 100002354	193,-
Колено 87° (1 штука)	(2) 100002353	112,-
Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	84827104	60,-
Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	84827106	60,-
Уплотняющая основа для плоской крыши	84827103	51,-
Пластина внутренней отделки	84827115	22,-
Крепежный хомут с длинным держателем	84827111	14,-
Вертикальный коаксиальный дымоход, черный	84827101	241,-
Вертикальный коаксиальный дымоход, красный	84827102	241,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С _{33X} - КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ В КОТЕЛЬНОЙ - ГИБКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ШАХТЕ ДЫМОХОДА (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80 мм - Ø 80/125 мм(PPS)		
Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы	84887717	140,-
Набор для подсоединения котла	84887716	127,-
- Ø 80 мм (PPS)		
Гибкий трубопровод	(6) 84887617	349,-
Соединительная деталь для гибкого трубопровода	(6) 84887619	89,-
Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода	(6) 84887567	114,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	(6) 84887618	22,-
Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода	(6) 84887568	165,-
Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод)	(6) 84887785	176,-
Колено 87° с креплением	(6) 84887553	70,-
- Ø 80/125 мм (PPS) смотри также (1) и (3)		
- Ø 110 мм - Ø 110/150 мм (PPS)		
Набор для подсоединения дымовой трубы	100002265	300,-
Набор для подсоединения котла	100002360	265,-
- Ø 110 мм (PPS)		
Гибкий трубопровод (15 м)	(9) 100002268	533,-
Гибкий трубопровод (25 м)	(9) 100002269	889,-

Соединительная деталь для гибкого трубопровода	(9) 100002281	254,-
Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода	(9) 100002283	318,-
Звезда для центрирования (4 штуки)	(9) 100002280	32,-
Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода	(9) 100002284	254,-
Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод)	(9) 100002282	263,-
- Ø 110/150 мм (PPS) смотри также (2) и (4)		

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С _{33X} - КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ В КОТЕЛЬНОЙ Ø 80/125 мм или Ø 110/150 мм - ПРОСТЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ШАХТЕ ДЫМОХОДА Ø 80 мм или Ø 110 мм (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80 мм (PPS)		
Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы	(5) 84887717	140,-
Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	(5) 84887613	34,-
Удлинение длиной 500 мм (2 штуки)	(5) 84887614	32,-
Удлинение длиной 1000 мм (2 штуки)	(5) 84887615	48,-
Удлинение длиной 1950 мм (1 штука)	(5) 84887550	70,-
Труба с лючком для ревизии	(5) 84887546	51,-
Тройник с лючком для ревизии	(5) 84887563	51,-
Колено 15° (2 штуки)	(5) 84887555	47,-
Колено 30° (2 штуки)	(5) 84887556	47,-
Колено 45° (2 штуки)	(5) 84887554	28,-
Колено 87° (1 штука)	(5) 84887552	15,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	(5) 84887551	14,-
Колено 87° с креплением	(5) 84887553	70,-
Окончание с проходным элементом	(5) 84887585	131,-
Труба для отделки 80 мм, длиной 345 мм	(5) 300007493	
- Ø 80/125 мм (PPS) смотри также (1)		
Набор для подсоединения котла	(5) 84887716	127,-
Пластина для отделки с отверстием Ø 80/125 мм	(3) 84887758	56,-
Оцинкованная гильза Ø 141 мм, длиной 500 мм	(3) 84887763	23,-
Набор для подсоединения жесткой дымовой трубы	(7) 84887577	229,-
Набор для подсоединения котла	100002360	265,-
- Ø 110 мм (PPS)		
Удлинение длиной 500 мм (1 штука)	(7) 84887580	24,-
Удлинение длиной 1000 мм (1 штука)	(7) 84887579	36,-
Удлинение длиной 1950 мм (1 штука)	(7) 84887578	64,-
Труба с лючком для ревизии	(7) 84887583	44,-
Колено с лючком для ревизии	(7) 84887588	64,-
Колено 45° (2 штуки)	(7) 84887582	44,-
Колено 87° (1 штука)	(7) 84887581	29,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	(8) 84887587	13,-
Колено 87° с креплением	(8) 84887586	74,-
Окончание с проходным элементом	(8) 84887589	203,-
- Ø 110/150 мм (PPS) смотри также (2)		
Пластина для отделки с отверстием Ø 100/150 мм	(4) 84887772	51,-
Оцинкованная гильза Ø 165 мм, длиной 500 мм	(4) 84887773	34,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ С _{33X} - РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОЗДУХ/ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХПОТОЧНОГО ПЕРЕХОДНИКА (ВОЗДУХ НА ГОРЕНИЕ ЗАБИРАЕТСЯ СНАРУЖИ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80 мм (Al)		
Набор для подсоединения дымовой трубы	84887711	165,-
Окончание с проходным элементом	84887585	131,-
Защитная решетка из нержавеющей стали Ø 90 мм для выхода на крышу*	300007172	
Переходник Ø 80/125 мм на 2 * 80 мм	100002361	39,-
Тройник с лючком для ревизии	84887738	65,-
Труба с лючком для ревизии	84887600	44,-
Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	84887604	30,-
Удлинение длиной 500 мм (2 штуки)	84887605	41,-
Удлинение длиной 1000 мм (2 штуки)	84887606	64,-
Удлинение длиной 1950 мм (2 штуки)	84887607	108,-
Колено 87° (1 штука)	84887608	19,-
Колено 45° (2 штуки)	84887609	34,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	84887551	14,-
Патрубок забора воздуха снаружи	84887438	88,-
- Ø 100 мм (Al)		
Набор для подсоединения дымовой трубы	84887633	254,-
Окончание с проходным элементом	84887589	203,-
Защитная решетка из нержавеющей стали Ø 120 мм для выхода на крышу*	300007173	
Переходник Ø 100/150 мм на 2 * 100 мм	100002362	39,-
Тройник с лючком для ревизии	84887739	84,-
Труба с лючком для ревизии	84887624	95,-
Удлинение длиной 500 мм (2 штуки)	84887625	70,-
Удлинение длиной 1000 мм (2 штуки)	84887626	117,-
Удлинение длиной 1950 мм (2 штуки)	84887627	217,-
Колено 87° (1 штука)	84887629	43,-
Колено 45° (2 штуки)	84887630	84,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	84887628	34,-
Патрубок забора воздуха снаружи	100002285	85,-
*заказывается как запасная часть		

ПОДСОЕДИНЕНИЕ В23Р - ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ Ø 80 мм или Ø 110 мм (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ ПОСТУПАЕТ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ)	Артикул	Цена, EUR
- Ø 80 мм (PPS) смотри также (5)		
- Ø 80 мм (ГИБКАЯ) смотри также (6)		
Набор для подсоединения дымовой трубы	84887616	216,-
Набор для подсоединения котла	84887718	127,-
Решетка для забора воздуха	84887612	39,-
Пластина для отделки	84887757	36,-
Втулка Ø 125 мм, длиной 500 мм	84887753	20,-
Решетка для вентиляции	84887435	18,-
Колено 87° с креплением	84887553	70,-
- Ø 110 мм (PPS) смотри также (7) и (4)		
Набор для подсоединения котла	100002266	220,-
Переходник с Ø 100/150 мм на Ø 110/150 мм	100002357	99,-
Решетка для вентиляции	84887435	18,-
- Ø 110 мм (ГИБКАЯ)		
Набор для подсоединения дымовой трубы	100002265	330,-
Набор для подсоединения котла	100002266	220,-
Переходник с Ø 100/150 мм на Ø 110/150 мм	100002357	99,-
Решетка для вентиляции	84887435	18,-

от 9 до 214 кВт С 210-.. Есо
Газовые напольные конденсационные котлы для отопления



C210_Q0001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели С 210-.. Есо85	130	170	210	
Мощность кВт	86	129	171	214
Цена, EUR	9 600,-	11 800,-	13 000,-	14 100,-

от 56 до 573 кВт С 310-.. Есо
Газовые напольные конденсационные котлы для отопления




C310_Q0001A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели С 310-.. Есо	280	350	430	500	570
Мощность кВт	282	353	427	499	573
Левосторонний вариант (1) Цена, EUR	19 600,-	23 000,-	26 000,-	28 500,-	31 200,-
Правосторонний вариант (1) Цена, EUR	19 600,-	23 000,-	26 000,-	28 500,-	31 200,-

(1) Уточнять при заказе положение панели управления (фронтальное или боковое). При отсутствии уточнения будет поставлена боковая панель управления.

от 87 до 1146 кВт С 610-.. Есо
Газовые напольные конденсационные котлы для отопления



C610_Q0001A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели С 610-.. Есо700	860	1000	1140	
Мощность кВт	706	854	998	1146
(1) Цена, EUR	48 200,-	53 600,-	57 000,-	59 900,-

(1) Уточнять при заказе положение панели управления (фронтальное или боковое). При отсутствии уточнения будет поставлена боковая панель управления.

ОБЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 210-..Есо, С 310-..Есо, С 610-..Есо

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
Беспроводный диалоговый модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
Дополнительный беспроводный диалоговый модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
Упрощенное дистанционное управление	85757747	90,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
Датчик подающей линии "каскада"	100000030	43,-
Погружной датчик "каскада"	100004781	170,-
Датчик для буферного водонагревателя	AD 216	84,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии	88017880	592,-
> Дистанционное управление		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-
> Каскадное управление		
Соединительный кабель BUS DIEMATIC (12 м)	88017851	93,-
ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
при помощи емкостного водонагревателя В		см. стр. 19
Датчик ГВС	100000030	43,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ С 210-..Есо

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
2-ая обратная труба	100002442	120,-
Погружная гильза для датчика подающей линии	100002443	44,-
Контроль герметичности газового блока (кроме С 210-85)	100002444	862,-
Фильтр для забора воздуха	100002445	395,-
Реле минимального давления газа	100002446	174,-
Регулятор давления 300 мбар	88027177	391,-
Комплект для отвода конденсата	100002447	172,-
Нож для чистки	100002448	17,-
Плата передачи сигнала неисправности и управления внешним газовым клапаном или клапаном дымовых газов	100003347	79,-
Система нейтрализации конденсата (котлы до 120 кВт)	83877009	902,-
Система нейтрализации конденсата (котлы от 120 до 350 кВт)	83877010	1 100,-
Система нейтрализации конденсата (котлы от 350 до 1300 кВт)	83877011	1 171,-
Наполнитель для нейтрализации 10 кг *	94225601	52,-

*заказывается как запасная часть

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ С 210-..Есо	Артикул	Цена, EUR
Подсоединение тип С ₃₃ - вертикальный коаксиальный дымоход ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PPS (Ø 160 мм)		
Вертикальный коаксиальный дымоход Ø 160/220 мм	100002400	744,-
Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода	100002404	93,-
Переходник Ø 150 мм на 160 мм	100002399	91,-
Труба длиной 300 мм с лючком для ревизии	100002471	140,-
Колено с лючком для ревизии	100002472	165,-
Удлинение длиной 500 мм	100002396	75,-
Удлинение длиной 1000 мм	100002395	108,-
Колено 87° (1 штука)	100002397	88,-
Колено 45° (2 штуки)	100002398	161,-
Проходной элемент для плоской крыши Ø 160/220 мм	100002402	66,-
Проходной элемент для наклонной крыши Ø 160/220 мм	100002403	142,-
Крепежный хомут Ø 160 мм	100002693	12,-
Пластина внутренней отделки	100002700	31,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ С 210-..Есо	Артикул	Цена, EUR
Подсоединение тип В _{23р} - дымовая труба из PPS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PPS (Ø 160 мм)		
Переходник Ø 150 мм на 160 мм	100002399	91,-
Труба длиной 300 мм с лючком для ревизии	100002471	140,-
Колено с лючком для ревизии	100002472	165,-
Удлинение длиной 500 мм	100002396	75,-
Удлинение длиной 1000 мм	100002395	108,-
Колено 87° (1 штука)	100002397	88,-
Колено 45° (2 штуки)	100002398	161,-
Колено 87° с опорой	100002474	159,-
Футляр	84887773	34,-
Окончание с проходным элементом	100002475	155,-
Пластина отделки дымовой трубы	100002476	35,-
Звезда для центрирования (2 штуки)	100002540	48,-
Внешняя решетка забора воздуха 175 см ²	84887435	18,-
Внутренняя решетка забора воздуха 175 см ²	84887436	22,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ С 210-..Есо	Артикул	Цена, EUR
Подсоединение тип С ₁₃ - горизонтальный коаксиальный дымоход ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PPS (Ø 160 мм)		
Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 160/220 мм	100002401	613,-
Удлинение для горизонтального коаксиального дымохода Ø 160/220 мм	100004040	229,-
Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода	100002404	93,-
Переходник Ø 150 мм на 160 мм	100002399	91,-
Труба с лючком для ревизии	100002471	140,-
Колено с лючком для ревизии	100002472	165,-
Удлинение длиной 500 мм	100002396	75,-
Удлинение длиной 1000 мм	100002395	108,-
Колено 87° (1 штука)	100002397	88,-
Колено 45° (2 штуки)	100002398	161,-
Крепежный хомут Ø 160 мм	100002693	12,-

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ С 310-..Есо - С 610-.. Есо	Артикул	Цена, EUR
Подсоединение тип С ₃₃ - вертикальный коаксиальный дымоход Вертикальный коаксиальный дымоход (оцинкованный алюминий) Ø 200/300 мм	100003460	1 601,-
Вертикальный коаксиальный дымоход (оцинкованный алюминий) Ø 250/350 мм	100003461	1 943,-
Проходной элемент для плоской крыши Ø 300 мм	100003462	208,-
Проходной элемент для плоской крыши Ø 350 мм	100003463	218,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ С 310-..Есо

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
2-ая обратная труба для С 310-280 Есо	100002449 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-350 Есо	100002450 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-430 Есо	100002451 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-500 Есо	100002452 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-570 Есо	100002453 (2)	318,-
Контроль герметичности газового блока	100002456 (2)	121,-
Фильтр для забора воздуха	100002454	457,-
Отсечной клапан дымовых газов Ø 250 мм	100002457	1 080,-
Регулятор давления 300 мбар	88027177	391,-
Нож для чистки	100002455	20,-
Система нейтрализации конденсата (котлы от 120 до 350 кВт)	83877010	1 100,-
Система нейтрализации конденсата (котлы от 350 до 1300 кВт)	83877011	1 171,-
Наполнитель для нейтрализации 10 кг (1)	94225601	52,-
(1) заказывается как запасная часть		
(2) дополнительное оборудование, предварительно устанавливаемое при поставке (уточнять при заказе)		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ С 610-..Есо

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
2-ая обратная труба для С 310-350 Есо (1)	100002450 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-430 Есо (1)	100002451 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-500 Есо (1)	100002452 (2)	318,-
2-ая обратная труба для С 310-570 Есо (1)	100002453 (2)	318,-
Контроль герметичности газового блока (1)	100002456 (2)	121,-
Фильтр для забора воздуха (1)	100002454	457,-
Регулятор давления 300 мбар	88027177	391,-
Нож для чистки	100002455	20,-
Система нейтрализации конденсата (котлы от 350 до 1300 кВт)	83877011	1 171,-
Наполнитель для нейтрализации 10 кг (3)	94225601	52,-
(1) заказывается в 2 экземплярах для С 610-..Есо		
(2) дополнительное оборудование, предварительно устанавливаемое при поставке (уточнять при заказе)		
(3) заказывается как запасная часть		

от 18 до 48 кВт ELITEC DTG 130 Eco.NOx

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		134	135	136	137	138	139
Номинальная мощность	кВт	18	24	30	36	42	48
130 Eco.NOx B	Цена, EUR	1 889,-	2 023,-	2 216,-	2 709,-	2 869,-	3 469,-
130 Eco.NOx E*	Цена, EUR	2 206,-	2 340,-	2 533,-	3 026,-	3 186,-	3 786,-
130 Eco.NOx D	Цена, EUR	2 460,-	2 594,-	2 787,-	3 280,-	3 440,-	4 040,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 18 до 30 кВт ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/V...

Компактные газовые напольные чугунные котлы для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		1304/V 110	1305/V 110	1306/V 130
Номинальная мощность	кВт	18	24	30
1300 EcoNOx B/V...	Цена, EUR	3 402,-	3 622,-	3 765,-
1300 EcoNOx E/V...*	Цена, EUR	3 719,-	3 939,-	4 082,-
1300 EcoNOx D/V...	Цена, EUR	3 973,-	4 193,-	4 336,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 18 до 48 кВт

ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/B 150 и DTG 1300 Eco.NOx/H 150

Газовые напольные чугунные котлы для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		1304	1305	1306	1307	1308	1309
Номинальная мощность	кВт	18	24	30	36	42	48
1300 Eco.NOx B/B 150	Цена, EUR	3 592,-	3 726,-	3 919,-	4 412,-	4 572,-	5 172,-
1300 Eco.NOx E/B 150*	Цена, EUR	3 909,-	4 043,-	4 236,-	4 729,-	4 889,-	5 489,-
1300 Eco.NOx D/B 150	Цена, EUR	4 163,-	4 297,-	4 490,-	4 983,-	5 143,-	5 743,-
1300 Eco.NOx B/H 150	Цена, EUR	-	3 759,-	3 952,-	-	-	-
1300 Eco.NOx E/H 150*	Цена, EUR	-	4 076,-	4 269,-	-	-	-
1300 Eco.NOx D/H 150	Цена, EUR	-	4 330,-	4 523,-	-	-	-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ	Артикул	Цена, EUR
Гидравлический модуль, в теплоизоляции :		
> с 3-скоростным насосом		
- для 1 прямого контура	89997016	417,-
- для 1 смесительного контура (1)	89997018	702,-
> с электронным насосом		
- для 1 прямого контура	89997020	493,-
- для 1 смесительного контура (1)	89997022	777,-
Набор для преобразования смесителя с сервоприводом в смеситель с ручным управлением	89997044	34,-
Коллектор, в теплоизоляции :		
- для 2 гидравлических модулей	89997014	260,-
- для 3 гидравлических модулей	89997015	450,-
Комплект соединительных крестовин (2 штуки) (4)	300001300	48,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль (2)		
- для подключения слева	89997046	102,-
- для подключения справа	89997047	136,-
Группа безопасности	89997009	110,-
Набор из 2 настенных кронштейнов для гидравлических модулей (3)	89997029	51,-

(1) с трехходовым смесителем и сервоприводом смесителя
 (2) используются с коллектором для 2 гидравлических модулей. В случае использования коллектора для 3 гидравлических модулей (например, 1 прямой контур + 2 смесительных контура) соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль выполняются монтажной организацией.
 (3) обязательны для 3 гидравлических модулей
 (4) не нужны для DTG 1300/... или в случае использования набора соединительных трубопроводов котел - водонагреватель В (артикул 89997034), так как входят в комплект поставки для них.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Реле падения давления воды	83757735	130,-
Подставка для котла (DTG 130...)	85757022	177,-
Набор для переоборудования на пропан	85187005	49,-
Набор переоборудования на 13 мбар	85187006	35,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
для панели В (базовой)		
Термостат - непрограммируемый	88017859	42,-
комнатной - программируемый (проводный)	88017855	138,-
температуры - программируемый (беспроводный)	88017018	251,-
для панели управления E (Easymatic)		
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
- панели управления Easymatic ER	100000473	962,-
для панели управления D (Diematic 3)		
- плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
- датчик температуры дымовых газов	85757742	61,-
- диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
- беспроводной диалоговый модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
- дополнительный модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
- упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	85757747	90,-
- соединительный кабель BUS (длинной 12 м)	88017851	93,-
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
- модуль дист. управл. DC 3000 с ПО DIEMACOM	88017863	3 809,-
- модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС	100000030	43,-
Набор соединит. трубопроводов для подкл. DTG 130 и водонагр. В...SRL	89997034	426,-
Набор трубопроводов для подключения DTG 130 / В(Н)150 и L 160/L 250	EA 92	367,-
Набор переходников с G на R (1" и 3/4") (DTG... 1300/V...)	89557009	10,-
Защитный магниевый анод	100000492	53,-
Набор деталей жесткости (входят в комплект поставки для моделей .../H)	89527720	33,-

от 23 до 54 кВт DIETRIGAZ DTG X.. N

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



DTG X_Q0001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG X	23 N	30 N	36 N	42 N	48 N	54 N
Номинальная мощность кВт	23	30	36	42	48	54
Цена, EUR	1 328,-	1 442,-	1 549,-	1 686,-	1 780,-	1 985,-

от 23 до 54 кВт DIETRIGAZ DTG X.. N + GMT 130

Газовые напольные чугунные котлы для отопления и ГВС



DTG X_Q0002



DTG X_Q0003

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG X	23 N	30 N	36 N	42 N	48 N	54 N
Мощность кВт	23	30	36	42	48	54
DTG X Цена, EUR	1 328,-	1 442,-	1 549,-	1 686,-	1 780,-	1 985,-
GMT 130 (рядом с котлом - для всех моделей, или под котлом - для моделей DTG X 30N и DTG X 36N) Цена, EUR	900,-	900,-	900,-	900,-	900,-	900,-
Набор для подсоединения к водонагревателю GMT 130 Цена, EUR	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-
Модуль MB2 Цена, EUR	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ Цена, EUR	2705,-	2819,-	2926,-	3063,-	3157,-	3362,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА	Артикул	Цена, EUR
Усилитель ионизации	GX 7	140,-
Набор для переоборудования на природный газ Н G 20 - 13 мбар	100004614	35,-
Набор для переоборудования на природный газ L G 25/GZ 410/G 25.1	100004615	29,-
Набор переоборудования на пропан 4-5-6 секций	GX 12	Цена-по запросу
4-5-7 секций	GX 13	Цена-по запросу
4-8-9 секций	GX 14	Цена-по запросу
ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Артикул	Цена, EUR
Емкостный водонагреватель GMT 130	89529060	900,-
Набор соединительных трубопроводов для подключения DTG X..N / GMT 130 (заказывается обязательно)	89997035	355,-
Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2 (заказывается обязательно)	88017842	122,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

	Артикул	Цена, EUR	
Термостат комнатной температуры	- непрограммируемый - программируемый (проводный) - программируемый (беспроводный)	88017859 88017855 88017018	42,- 138,- 251,-
Блоки управления SV-matic с воздействием на 1-ступенчатую горелку и сервопривод смесителя (погодозависимый)			
SV-matic 331 - для котлов, обеспечивающих только отопление со смесительным контуром Программирование режима на день и на неделю.	88017816	558,-	
SV-matic 331 DB - для котлов, обеспечивающих отопление со смесительным контуром, и ГВС Программирование режима эксплуатации на день и на неделю с помощью цифровых часов для отопления и графика температуры водонагревателя.			
Управление емкостным водонагревателем и приоритетным включением ГВС.	88017819	571,-	
Блоки управления SV-matic с воздействием на 1-ступенчатую горелку в зависимости от наружной температуры			
Соединительный кабель DTG X..N / SV-matic	AD 228	135,-	
SV-matic 321 D - для котлов, обеспечивающих только отопление. Программирование режима на день и на неделю с помощью цифровых часов	88017812	358,-	
SV-matic 321 B - для котлов, обеспечивающих отопление и ГВС. Программирование режима на день посредством 2 аналоговых часов, одни - для отопления, другие - для режима температуры водонагревателя.			
Управление емкостным водонагревателем и приоритетным включением ГВС.	88017811	570,-	
SV-matic 321 DB - для котлов, обеспечивающих отопление и ГВС. Программирование режима на день и на неделю с помощью цифровых часов для отопления и температуры водонагревателя.			
Управление емкостным водонагревателем и приоритетным включением ГВС.	88017813	382,-	

от 45 до 117 кВт DTG 220 EcoNOx/II
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta/II

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



85020001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		220-6	220-7	220-8	220-9	220-10	220-11	220-12	220-13	220-14
Номинальная мощность	кВт	45	54	63	72	81	90	99	108	117
DTG 220 EcoNOx/II	в упаковках, теплообменник в сборе (1) EUR	3 415,-	3 764,-	4 189,-	4 505,-	4 928,-	5 279,-	5 634,-	6 018,-	6 547,-
	котел в сборе EUR	3 238,-	3 589,-	4 012,-	-	-	-	-	-	-
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta/II	в упаковках, теплообменник в сборе (1) EUR	4 231,-	4 580,-	5 005,-	5 321,-	5 744,-	6 095,-	6 450,-	6 834,-	7 363,-
	котел в сборе EUR	4 054,-	4 405,-	4 828,-	-	-	-	-	-	-

(1) По запросу возможна поставка теплообменника котла отдельными секциями (без изменения цены)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов) КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ 2 X ИЛИ 3 X DTG 220.../II

Коллектор дымовых газов для	2x220-8	2x220-8	2x220-9	2x220-10	2x220-10	2x220-11	2x220-12	2x220-12	2x220-13	2x220-13	2x220-14	2x220-14
Артикул	83777579	83777580	83777580	83777581	83777582	83777582	83777582	83777583	83777584	83777585	83777584	83777585
Цена, EUR	690,-	705,-	705,-	711,-	889,-	889,-	889,-	988,-	1 275,-	1 229,-	1 275,-	1 229,-

Коллектор дымовых газов для	3x220-10	3x220-11	3x220-12	3x220-12	3x220-13	2x220-14
Артикул	83777586	83777586	83777586	83777587	83777588	83777588
Цена, EUR	1 362,-	1 362,-	1 362,-	1 745,-	2 020,-	2 020,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Цена, EUR

Блок циклического контроля за герметичностью (1)	83777444	1 916,-
Трансформатор гальванической развязки 100 VA (с кабелями)	85027112	105,-
Погружной датчик + приемная гильза	82197752	162,-
Датчик тяги (для DTG 220-10...220-14)	85027011	58,-
Предохранительный клапан + реле давления	85027171	649,-
Набор для переоборудования на пропан	85027173	88,-
Набор для переоборудования на газ E (H)	85027191	34,-
Набор для переоборудования на 13 мбар	GC 368	52,-
Коллектор дымовых газов для 2 или 3 котлов	См. выше	
Рекомендуемый инструмент для сборки JDS (2)	88017706	1 312,-
или JD-TE Plus (2)	88017705	2 865,-

(1) Одновременная установка набора циклического контроля за герметичностью (83777444) и предохранительного клапана с реле давления (85027171) невозможна
(2) Скидки не действуют

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул Цена, EUR

Для DTG 220 EcoNox/II		
SV-matic 322 D	88017814	584,-
SV-matic 322 DB	88017815	655,-
SV-matic 332 DB	88017821	715,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	83457754	135,-
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30	88017825	141,-
Термометр дымовых газов	82197729	115,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	82187730	77,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для DTG 220 EcoNox DIEMATIC-m Delta/II		
Для DTG 220 EcoNox DIEMATIC-m Delta /II		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	81997716	215,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	81997718	215,-
Диалоговый модуль	81997719	364,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	82187720	134,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	81997720	125,-
> Дистанционное управление :		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-
> Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели K	88017852	537,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Датчик температуры котловой воды	81997717	49,-
Удлинитель для кабеля BUS	88017858	22,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС

Артикул Цена, EUR

при помощи емкостного водонагревателя серии B		см. стр. 19
Дополнительное оборудование		
- С панелью управления K без регулятора SV-Matic типа B		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	88017842	122,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	81997717	49,-
- Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения DTG 220 и емкостного водонагревателя B 150 - 200 - 300 - SRL	89627008	401,-

от 126 до 342 кВт DTG 320 EcoNOx DTG 320 EcoNOx DIEMATIC-m Delta

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



83580004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	320-8	320-9	320-10	320-11	320-12	320-14	320-16	320-18	320-20
Номинальная мощность кВт	126	144	162	180	198	234	270	306	342
DTG 320 EcoNox Цена, EUR	7 008,-	7 563,-	8 484,-	9 590,-	10 325,-	11 003,-	12 234,-	13 094,-	13 893,-
DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta Цена, EUR	7 743,-	8 298,-	9 219,-	10 325,-	11 060,-	11 738,-	12 969,-	13 829,-	14 628,-

Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (без изменения цены).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов) КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ 2 X ИЛИ 3 X DTG 320...

Коллектор для	2 x 320-8	2 x 320-9	2 x 320-10	2 x 320-11	2 x 320-12	2 x 320-14	2 x 320-16	2 x 320-18	2 x 320-20
с боковым отводом	Артикул 83407019	83407021	83407023	83407025	83407027	83407029	83407031	83407033	83587103
Цена, EUR	1 372,-	1 383,-	1 701,-	1 709,-	1 726,-	2 261,-	2 389,-	2 656,-	2 895,-
с отводом в середине	Артикул 83407119	83407121	83407123	83407125	83407127	83407129	83407131	83407133	83587145
Цена, EUR	1 430,-	1 430,-	1 937,-	2 008,-	2 008,-	2 571,-	2 571,-	2 817,-	3 651,-

Коллектор для	3 x 320-8	3 x 320-9	3 x 320-10	3 x 320-11	3 x 320-12	3 x 320-14	3 x 320-16	3 x 320-18	3 x 320-20
с боковым отводом	Артикул 83407020	83407022	83407024	83407026	83407028	83407030	83407032	83407034	83587104
Цена, EUR	2 705,-	2 723,-	2 839,-	2 847,-	2 880,-	3 686,-	3 905,-	4 281,-	4 681,-
с отводом в середине	Артикул 83407120	83407122	83407124	83407126	83407128	83407130	83407132	83407134	83587146
Цена, EUR	2 615,-	2 640,-	3 003,-	3 019,-	3 080,-	4 410,-	4 410,-	4 681,-	6 346,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Блок циклического контроля за герметичностью	83507118	1 546,-
Набор переоборудования на газ G 20 -13 мбар, для DTG 320-8, -9, -10, -11, -12, -20	GD 343	42,-
Набор переоборудования на газ G 20 -13 мбар, для DTG 320-14, -16, -18	GD 344	42,-
Датчик тяги	83507106	58,-
Трансформатор гальванической развязки (160 VA), с кабелями	83587134	184,-
Автоматическая заслонка (устанавливается выше стабилизатора тяги)		
- DTG 320-8 и 9	83587095	652,-
- DTG 320-10 и 12	83587096	769,-
- DTG 320-14 и 18	83587097	865,-
- DTG 320-20	83587102	1 031,-
Погружной датчик + приемная гильза	82197752	162,-
Набор для переоборудования на пропан	83587196	92,-
Коллектор дымовых газов для 2 или 3 котлов		см. выше
Рекомендуемый инструмент для сборки (1)		
- JDS (до 14 секций)	88017706	1 312,-
- JD-TE Plus	88017705	2 865,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
при помощи емкостного водонагревателя серии В		см. стр. 19
Дополнительное оборудование		
- С панелью управления К без регулятора SV-Matic типа В		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	88017842	122,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	81997717	49,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Для DTG 320 EcoNOx		
SV-matic 322 D	88017814	584,-
SV-matic 322 DB	88017815	655,-
SV-matic 332 DB	88017821	715,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	83457754	135,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Для DTG 320 EcoNOx (продолжение)		
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	83457754	141,-
Термометр дымовых газов	82197729	115,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	82187730	77,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta		
Для DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	81997716	215,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	81997718	215,-
Диалоговый модуль	81997719	364,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	82187720	134,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	81997720	125,-
> Дистанционное управление :		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-
> Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели К	88017852	537,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Датчик температуры котловой воды	81997717	49,-
Удлинитель для кабеля BUS	88017858	22,-

от 16 до 39 кВт GTU 120 B, GTU 120 E, GTU 120 D
Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления



8575Q004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU		123 RS	124 RS	124 S	125 S	126 S
Диапазон номинальной мощности	кВт	16-21	21-27	21-27	27-33	33-39
GTU 120 B	Цена, EUR	2 913,-	3 073,-	2 891,-	3 067,-	3 257,-
GTU 120 E*	Цена, EUR	3 230,-	3 390,-	3 208,-	3 384,-	3 574,-
GTU 120 D	Цена, EUR	3 484,-	3 644,-	3 462,-	3 638,-	3 828,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 16 до 39 кВт GTU 1200 B, GTU 1200 E, GTU 1200 D
Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления и ГВС



8575Q007

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU		1203 RS/L160	1204 RS/L160	1204 S/L160	1205 S/L160	1205 S/L250	1206 S/L250
Диапазон номинальной мощности	кВт	16-21	21-27	21-27	27-33	27-33	33-39
GTU 1200 B	Цена, EUR	4 573,-	4 733,-	4 551,-	4 727,-	5 010,-	5 200,-
GTU 1200 E*	Цена, EUR	4 890,-	5 050,-	4 868,-	5 044,-	5 327,-	5 517,-
GTU 1200 D	Цена, EUR	5 144,-	5 304,-	5 122,-	5 298,-	5 581,-	5 771,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 16 до 33 кВт GTU 1200 B/V 130, GTU 1200 E/V-130,
GTU 1200 D/V-130
Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления и ГВС



8575Q008A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU		1203 RS/V 130	1204 RS/V 130	1204 S/V 130	1205 S/V 130
Диапазон номинальной мощности	кВт	16-21	21-27	21-27	27-33
GTU 1200 B/V 130	Цена, EUR	3 356,-	3 498,-	3 455,-	3 610,-
GTU 1200 E*/V 130	Цена, EUR	3 673,-	3 815,-	3 772,-	3 927,-
GTU 1200 D/V 130	Цена, EUR	3 927,-	4 069,-	4 026,-	4 181,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 16 до 39 кВт GT 120 B, GT 120 E, GT 120 D
Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



8575Q002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		123	124	125	126
Диапазон номинальной мощности	кВт	16-21	21-27	27-33	33-39
GT 120 B	Цена, EUR	1 676,-	1 818,-	1 971,-	2 139,-
GT 120 E*	Цена, EUR	1 993,-	2 135,-	2 288,-	2 456,-
GT 120 D	Цена, EUR	2 247,-	2 389,-	2 542,-	2 710,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

от 16 до 39 кВт GT 1200 B, GT 1200 E, GT 1200 D
Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления и ГВС



8575Q003

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		1203/L160	1204/L160	1205/L160	1206/L160	1205/L250	1206/L250
Диапазон номинальной мощности	кВт	16-21	21-27	27-33	33-39	27-33	33-39
GT 1200 B	Цена, EUR	3 336,-	3 478,-	3 631,-	3 799,-	3 914,-	4 082,-
GT 1200 E*	Цена, EUR	3 653,-	3 795,-	3 948,-	4 116,-	4 231,-	4 399,-
GT 1200 D	Цена, EUR	3 907,-	4 049,-	4 202,-	4 370,-	4 485,-	4 653,-


* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 110 EUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Подставка для котла (GT/GTU 120...)	85757022	177,-
Гидравлический модуль, в теплоизоляции :		
> с 3-скоростным насосом		
- для 1 прямого контура	89997016	417,-
- для 1 смесительного контура (1)	89997018	702,-
> с электронным насосом		
- для 1 прямого контура	89997020	493,-
- для 1 смесительного контура (1)	89997022	777,-
Набор для преобразования смесителя с сервоприводом в смеситель с ручным управлением	89997044	34,-
Коллектор, в теплоизоляции :		
- для 2 гидравлических модулей	89997014	260,-
- для 3 гидравлических модулей	89997015	450,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль для подключения по центру (2) (GT/GTU 120...)	89997060	88,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль для подключения справа или слева (2) (GT/GTU 1200.../1200 V...)	89997061	123,-
Комплект соединительных крестовин (2 штуки) (4)	89997001	48,-
Группа безопасности для котлов GT/GTU 120... только с 1 гидравлическим модулем или для GT/GTU 1200-1200V...	89997002	110,-
Группа безопасности для котлов GT/GTU 120... с 2 гидравлическими модулями	89997062	110,-
Набор из 2 настенных кронштейнов для гидравлических модулей (3)	89997029	51,-
(1) с трехходовым смесителем и сервоприводом смесителя (2) используются с коллектором для 2 гидравлических модулей. В случае использования коллектора для 3 гидравлических модулей (например, 1 прямой контур + 2 смесительных контура) соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль выполняются монтажной организацией. (3) обязательны для 3 гидравлических модулей (4) не нужны для GT/GTU 1200 - 1200 V или в случае использования набора соединительных трубопроводов котел - водонагреватель В (ед. поставки EA 25), так как входят в комплект поставки для них.		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
> для панели В (базовой)		
Термостат комнатной температуры		
- непрограммируемый	88017859	42,-
- программируемый (проводный)	88017855	138,-
- программируемый (беспроводный)	88017018	251,-
> для панели управления Е (Easymatic)		
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
- панель управления ER	100001624	962,-
> для панели управления D (Diematic 3)		
- плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
- диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
- беспроводной диалоговый модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
- дополнительный модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
- упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	85757747	90,-
- соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
- датчик температуры дымовых газов	85757742	61,-
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
- модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	88017863	3 809,-
- модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС	100000030	43,-
Набор соединительных трубопроводов для подключения GT/GTU 120... и водонагревателя В 150 - 200 - 300 - SRL	89997030	457,-
Набор переходников с G на R (1" и 3/4") (GT/GTU 1200/1200V)	89557009	10,-
Защитный магниевый анод (GT/GTU 1200)	100000492	53,-
Электронагревательный элемент 2400 Вт (GT/GTU 1200)	89557003	555,-

ГОРЕЛКИ ДЛЯ GT 120/1200		
- Жидкотопливные горелки M 100 S с низким выбросами NOx		см.
- Газовые горелки G100 S с низкими выбросами NOx		стр. 22, 23, 24

от 40 до 100 кВт

**GT 220 B, GT 220 E, GT 220 E1, GT 220 D
GT 220 B2, GT 220 D + AD 217**

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



GT220_Q0003

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		224	225	226	227	228
Диапазон номинальной мощности	кВт	40-50	50-64	64-78	78-92	92-100
GT 220 B	Цена, EUR	2 484,-	2 729,-	3 021,-	3 248,-	3 530,-
GT 220 E*	Цена, EUR	2 801,-	3 046,-	3 338,-	3 565,-	3 847,-
GT 220 E1**	Цена, EUR	2 811,-	3 056,-	-	-	-
GT 220 D	Цена, EUR	3 055,-	3 300,-	3 592,-	3 819,-	4 101,-
GT 220 B2	Цена, EUR	-	-	3 058,-	3 285,-	3 567,-
GT 220 D + AD 217 (1)	Цена, EUR	-	-	4 097,-	4 324,-	4 606,-

Поставка теплообменника котла в сборе. По запросу - поставка теплообменника отдельными секциями (без изменения цены).

* Панель управления Easyradio "ER" доступна в качестве дополнительного оборудования и с увеличением цена на 110,- EUR

** Панель управления Easyradio "E1R" доступна в качестве дополнительного оборудования и с увеличением цена на 110,- EUR

(1) Ед. поставки AD 217 (артикул 100004294) входит в комплект поставки и учтена в цене; не забывать заказывать датчик (артикул 88017017), если подключен смесительный контур.

от 40 до 64 кВт

GT 2200 B, GT 2200 E, GT 2200 E1, GT 2200 D

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления и ГВС



GT2200_Q0004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		2204/L 160	2204/L 250	2205/L 160	2205/L 250
Диапазон номинальной мощности	кВт	40-50	40-50	50-64	50-64
GT 2200 B	Цена, EUR	4 090,-	4 373,-	4 335,-	4 618,-
GT 2200 E*	Цена, EUR	4 407,-	4 690,-	4 652,-	4 935,-
GT 2200 E1**	Цена, EUR	4 417,-	4 700,-	4 662,-	4 945,-
GT 2200 D	Цена, EUR	4 661,-	4 944,-	4 906,-	5 189,-

Поставка теплообменника котла в сборе. По запросу - поставка теплообменника отдельными секциями (без изменения цены).

* Панель управления Easyradio "ER" доступна в качестве дополнительного оборудования и с увеличением цена на 110,- EUR

** Панель управления Easyradio "E1R" доступна в качестве дополнительного оборудования и с увеличением цена на 110,- EUR

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА	Артикул	Цена, EUR
Рекомендуемый инструмент для монтажа JDS (1)	88017706	1 312,-
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus (1)	88017705	2 865,-
Жидкотопливные горелки M 200... или газовые горелки G 200...		см. стр. 22-24
(1) Скидки не действуют		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС С GT 220	Артикул	Цена, EUR
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Датчик температуры ГВС	100000030	43,-
Набор соединительных трубопроводов GT 220/B 150-200-300-SRL		
GT 224 и 225	89627006	394,-
GT 226, 227 и 225	89627008	401,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС С GT 2200	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС	100000030	43,-
Защитный магниевый анод	100000492	53,-
Электронагревательный элемент 2400 Вт (1)	89557003	555,-
Набор переходников с G на R (1" и 3/4")	89557009	10,-
(1) Таким образом, защита водонагревателя осуществляется магниевым анодом, который входит в состав данной ед. поставки.		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
> Для панели B и B2		
Термостат комнатной температуры		
- непрограммируемый	88017859	42,-
- программируемый (проводной)	88017855	138,-
- программируемый (беспроводной)	88017018	251,-
> Для панели E и E1 (Easymatic)		
- модуль дистанционного управления		
по телефонной линии "Telcom 2"	88017880	592,-
- панель управления ER	100001624	962,-
- панель управления E1R	100001642	972,-
> Для панели управления D (Diematic 3)		
- плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
- плата 2-ступенчатой горелки/мод. горелки/трехходового клапана	100004294	505,-
- датчик температуры смесительного контура	88017017	56,-
- диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
- беспроводный модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
- беспроводный модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
- упрощенное дистанционное управление		
с датчиком комнатной температуры	85757747	90,-
- соединительный кабель BUS длиной 12 м	88017851	93,-
- датчик температуры дымовых газов	85757742	61,-
- модуль дистанционного управления		
по телефонной линии "Telcom 2"	88017880	592,-
- модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	88017863	3 809,-
- модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-

от 70 до 330 кВт GT 300/II, GT 300 K/II, GT 300 DIEMATIC-m Delta/II

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



82190008

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT .../II		304	305	306	307	308	309
Диапазон номинальной мощности	кВт	70-105	105-140	140-180	180-230	230-280	280-330
GT 300/II	Цена, EUR	3 632,-	4 290,-	4 947,-	5 969,-	7 281,-	8 745,-
GT 300 K/II (1)	Цена, EUR	3 781,-	4 439,-	5 096,-	6 118,-	7 430,-	8 894,-
GT 300 DIEMATIC-m Delta/II (1)	Цена, EUR	4 850,-	5 508,-	6 165,-	7 187,-	8 499,-	9 963,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (без изменения цены).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Вентиль для удаления шлама	85537074	230,-
Группа безопасности		
- до 115 кВт (для GT 304/II)	85537076	142,-
- от 115 до 330 кВт (для GT 305...309/II)	85537079	202,-
Набор из 2 контрфланцев с буртиком Ø 2"	85537075	57,-
Набор для рециркуляции, до 150 кВт (для GT 304/II, 305/II и 306/II)	85537073	321,-
Набор для рециркуляции, от 150 до 330 кВт (для GT 307/II, 308/II и 309/II)	85537095	922,-
Погружной датчик с приемной гильзой	82197752	162,-
Рекомендуемый инструмент для сборки		
- JD-TE Plus (1) при поставке теплообменника отдельными секциями	88017705	2 865,-

(1) Скидки не действуют

ГОРЕЛКИ	Артикул	Цена, EUR
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя ≥ 450 Вт или пусковым током ≥ 16 А	82197781	136,-
> Жидкотопливные горелки M 300/40 или газовые горелки G 300/40 с заводской настройкой мощности для всех моделей GT 300.../II		см. стр. 22-24

ПРОИЗВОДСТВО ГВС

см. стр. 18

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

см. стр. 18

от 300 до 729 кВт GT 400, GT 400 K, GT 400 DIEMATIC-m Delta

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



85450004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		408	409	410	411	412	413	414
Диапазон номинальной мощности	кВт	300-357	357-419	419-481	481-543	543-605	605-667	667-729
GT 400	Цена, EUR	9 856,-	10 900,-	12 130,-	13 420,-	14 674,-	15 736,-	16 722,-
GT 400 K (1)	Цена, EUR	10 005,-	11 049,-	12 279,-	13 569,-	14 823,-	15 885,-	16 871,-
GT 400 DIEMATIC-m Delta (1)	Цена, EUR	11 074,-	12 118,-	13 348,-	14 638,-	15 892,-	16 954,-	17 940,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (без изменения цены).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Для всех моделей		
Рекомендуемый инструмент для сборки		
- JD-TE Plus (1) при поставке теплообменника отдельными секциями	88017705	2 865,-
Погружной датчик с приемной гильзой	82197752	162,-
Опоры с защитой от вибрации		
- GT 408 и 410 (4 опоры)	82297781	578,-
- GT 411 и 414 (6 опор)	82297782	870,-

(1) Скидки не действуют

ГОРЕЛКИ	Артикул	Цена, EUR
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя ≥ 450 Вт или пусковым током ≥ 16 А	82197781	136,-
> Жидкотопливные горелки M 40 или газовые горелки G 40 с заводской настройкой мощности для всех моделей GT 400...		см. стр. 22-24

ПРОИЗВОДСТВО ГВС

см. стр. 18

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

см. стр. 18

от 464 до 863 кВт
(модели GTE 509 - 516)

GTE 500, GTE 500 K,
GTE 500 DIEMATIC-m Delta

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



8555Q003

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTE		509	510	511	512	513	514	515	516
Диапазон номинальной мощности	кВт	464-522	522-570	570-617	617-665	665-712	712-760	760-807	807-863
GTE 500	Цена, EUR	13 923,-	14 550,-	15 176,-	15 808,-	16 435,-	17 069,-	17 699,-	18 321,-
GTE 500 K (1)	Цена, EUR	14 072,-	14 699,-	15 325,-	15 957,-	16 584,-	17 218,-	17 848,-	18 470,-
GTE 500 DIEMATIC-m Delta (1)	Цена, EUR	15 141,-	15 768,-	16 394,-	17 026,-	17 653,-	18 287,-	18 917,-	19 539,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (без изменения цены).

от 863 до 1365 кВт
(модели GTE 517 - 525)

GTE 500, GTE 500 K,
GTE 500 DIEMATIC-m Delta

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



8555Q003

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTE		517	518	519	520	521	522	523	524	525
Диапазон номинальной мощности	кВт	863-919	919-974	974-1030	1030-1086	1086-1142	1142-1198	1198-1254	1254-1309	1309-1365
GTE 500	Цена, EUR	18 955,-	19 607,-	20 268,-	20 923,-	21 581,-	22 241,-	22 896,-	23 557,-	24 212,-
GTE 500 K (1)	Цена, EUR	19 104,-	19 756,-	20 417,-	21 072,-	21 730,-	22 390,-	23 045,-	23 706,-	24 361,-
GTE 500 DIEMATIC-m Delta (1)	Цена, EUR	20 173,-	20 825,-	21 486,-	22 141,-	22 799,-	23 459,-	24 114,-	24 775,-	25 430,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (без изменения цены).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Для всех моделей		
Рекомендуемый инструмент для сборки JD-TE Plus (1)	88017705	2 865,-
Удлинительный набор для JD-TE Plus для GTE 524 и GTE 525 (заказывается как запасная часть)	88018901	1 414,-
Дверца топки с отверстием требуемого диаметра	82590541	324,-
Опоры с защитой от вибрации (1 набор из 4 штук)		
для GTE 509	82087757	301,-
для GTE 510 - 516	82087758	429,-
для GTE 517 - 520	82087759	555,-
для GTE 521 - 525	82087760	696,-
Погружной датчик с приемной гильзой	82197752	162,-
(1) Скидки не действуют		

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРЕЛКИ	Артикул	Цена, EUR
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя ≥ 450 Вт или пусковым током ≥ 16 А	82197781	136,-
> Жидкотопливные горелки M 40/50 или газовые горелки G 40/50 с заводской настройкой мощности для всех моделей GTE 500		см. стр. 22-24

ПРОИЗВОДСТВО ГВС

см. ниже

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

см. ниже

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ "ПРОИЗВОДСТВА ГВС" И "ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ" ДЛЯ GT 300/II, GT 400 И GTE 500

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	Артикул	Цена, EUR
при помощи емкостного водонагревателя В		см. стр. 19
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
- С панелью управления К без регулятора SV-Matic типа В		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	88017842	122,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	81997717	49,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	Артикул	Цена, EUR
Для GT 300/II, GT 400, GTE 500		
Термометр дымовых газов	82197729	115,-
Для GT 300 K/II, GT 400 K, GTE 500 K		
SV-matic 322 D	88017814	584,-
SV-matic 322 DB	88017815	655,-
SV-matic 332 DB	88017821	715,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	83457754	135,-
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	88017825	141,-
Термометр дымовых газов	82197729	115,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	82187730	77,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для GT/GTE ... DIEMATIC-m Delta		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)	Артикул	Цена, EUR
Для GT 300 DIEMATIC-m Delta /II, GT 400 DIEMATIC-m Delta и GTE 500 DIEMATIC-m Delta		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	81997716	215,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	81997718	215,-
Диалоговый модуль	81997719	364,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	82187720	134,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	81997720	125,-
> Дистанционное управление :		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-
> Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели К	88017852	537,-
Датчик температуры дымовых газов	81997723	53,-
Датчик температуры котловой воды	81997717	49,-
Удлинитель для кабеля BUS	88017858	22,-

от 160 до 250 л L 160/L 250

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения, устанавливаемые под котлом



85750041

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	L 160 с титановым анодом		L 250 с титановым анодом	
Емкость	л	160	250	
	Цена, EUR	1 298,-	1 581,-	

от 130 до 150 л ВН 150, GMT 130

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения, устанавливаемые под котлом или около котла



85180001



DTGX_00004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	ВН 150 с титановым анодом		GMT 130	
Емкость	л	150	130	
	Цена, EUR	1 330,-	900,-	

от 150 до 500 л В 150-2, 200-2, 300-2, 400-2, 500-2

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения



89620002A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель В	150-2В		200-2В		300-2В	
Емкость	л	150	200	300		
(обшивка белого цвета)	Цена, EUR	997,-	1 194,-	1 359,-		
Модель В	150-2	200-2	300-2	400-2	500-2	
Емкость	л	150	200	300	400	500
(обшивка бежевого цвета)	Цена, EUR	997,-	1 194,-	1 359,-	1 920,-	2 100,-

от 800 до 1000 л В 800-1000

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения



89620001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель В	800		1000	
Емкость	л	800	1000	
	Цена, EUR	4 615,-	5 358,-	

150 и 200 л MPL 150-200

Настенные емкостные водонагреватели с 2 способами подогрева



8964Q001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	MPL 150	MPL 200
Емкость л	150	200
Цена, EUR	844,-	922,-

150 и 200 л SRL 150-200-300

Напольные емкостные водонагреватели с 2 способами подогрева



8963Q001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	SRL 150	SRL 200	SRL 300
Емкость л	150	200	300
Цена, EUR	855,-	945,-	1 160,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕМКОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В..., MPL... ИЛИ SRL..

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цена, EUR
> Для В 150-2, 500-2 Электронагревательный элемент для В 150-2, В 200-2		
- 2,2 кВт/230 В	89627000	453,-
- 3,3 кВт/400 В	89627001	488,-
Электронагревательный элемент для В 300-2, В 400-2 и В 500-2		
- 2,4 кВт/230 В	89627002	474,-
- 3,5 кВт/400 В	89627003	497,-
- 4,5 кВт/400 В	89627004	509,-
- 6,0 кВт/400 В	89627005	542,-
Анод с наводимым током для В 150-2, 300-2	89757752	258,-
Анод с наводимым током для В 400-2 и В 500-2	89608920	446,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	89637703	110,-
Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения емкостного водонагревателя В 150-2, 200-2, 300-2 к котлам :		
GT/GTU 120	89997030	457,-
GT 224 и 225	89627006	394,-
GT 226 - 228		
DTG 220.../II	89627008	401,-
ELITEC : DTG 130, DTG X..N	89997034	426,-
> Для В 800 и В 1000 Электронагревательный элемент 6 кВт/400 В с фланцем	89757747	838,-
Термометр	89757746	44,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	89637703	110,-

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цена, EUR
> для MPL Треножная подставка (модель E) на пол для установки водонагревателей MPL	89647700	56,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	89647701	56,-
> для SRL Набор термостатов для управления загрузочным насосом	89637703	110,-
Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения емкостного водонагревателя SRL к котлам :		
GT/GTU 120	89997030	457,-
GT 224 и GT 225	89627006	394,-
GT 226 - 228		
DTG 220.../II	89627008	401,-
ELITEC : DTG 130, DTG X..N	89997034	426,-

от 10 до 30 л
Cor-émail
 Блок
 Электрические водонагреватели "Блок"



8971Q001

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели БЛОК	10 л	15 л	10 л	15 л	30 л
	под раковиной	под раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной
Емкость л	10	15	10	15	30
Цена, EUR	123,-	136,-	123,-	136,-	152,-

от 50 до 200 л
Cor-émail
 настенные вертикальные
 Вертикальные настенные электрические водонагреватели



8971Q002



8971Q010

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	50 л	75 л	100 л	150 л	200 л
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ	однофазный	однофазный	однофазный	Easytri	Easytri
Емкость л	50	75	100	150	200
Цена, EUR	265,-	293,-	302,-	335,-	366,-

Модель	СЕВ (откр. ТЭН)	50 л	75 л	100 л	150 л	200 л
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ		однофазный	однофазный	однофазный	однофазный	многофазный
Емкость л		50	75	100	150	200
Цена, EUR		210,-	226,-	230,-	260,-	315,-

от 150 до 500 л
Cor-émail
 напольные
 Напольные электрические водонагреватели



8971Q003A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	150 л	200 л	250 л	300 л	400 л	500 л
НАПОЛЬНЫЕ	Easytri	Easytri	Easytri	Easytri	многофазный	многофазный
Емкость л	150	200	250	300	400	500
Цена, EUR	427,-	467,-	488,-	518,-	900,-	1 046,-

Модель	СЕВ (откр. ТЭН)	250 л	300 л
НАПОЛЬНЫЕ		многофазный	многофазный
Емкость л		250	300
Цена, EUR		447,-	481,-

от 75 до 200 л
Cor-émail
 горизонтальные
 Горизонтальные электрические водонагреватели



8971Q004A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ модели	75 л	100 л	150 л	200 л
	однофазный	Easytri	Easytri	Easytri
Емкость л	75	100	150	200
Цена, EUR	319,-	349,-	417,-	453,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Набор для переоборудования с 230 В на 400 В "Easytri"	100001495	34,-
Комплект из 4 наборов Easytri 400 В		132,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Цена, EUR
> Модели БЛОК	
- Смеситель водопроводного крана	
для моделей с установкой под раковиной	89788901 74,-
для моделей с установкой над раковиной	89718950 81,-
> Вертикальные настенные модели	
Треножная подставка для установки на пол	89788949 27,-

от 16 до 47 кВт M 100 S

Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	M 100 RS	M 100/1 S	M 100/2 S
Диапазон мощности кВт	16-31	22-33	29-47
Цена, EUR	688,-	641,-	641,-

от 38 до 125 кВт M 200 S

Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	M 200/1 S	M 201/2 S	M 202/2 S
Диапазон мощности кВт	38-71	60-124	55*/80-125
Цена, EUR	721,-	907,-	1 273,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 75 до 460 кВт M 300 S

Жидкотопливные горелки средней мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	M 301-2 S	M 302-1 S	M 302-2 S	M 302-3 S	M 302-4 S	M 302-5 S	M 302-6 S
Диапазон мощности кВт	77-166	75*/98-142	80*/113-160	94*/181-217	142*/192-275	126*/202-430	114*/179-460
Цена, EUR	1 119,-	1 636,-	1 661,-	1 679,-	1 694,-	1 933,-	2 306,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 185 до 1050 кВт M 40 S

Жидкотопливные горелки большой мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	M 42-1 S	M 42-2 S	M 42-3 S	M 42-4 S	M 42-5 S
Диапазон мощности кВт	185*/285-515	185*/285-625	200*/300-625	290*/465-765	360*/550-1050
Цена, EUR	2 614,-	2 629,-	2 949,-	3 066,-	3 528,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 486 до 1540 кВт M 50 S

Жидкотопливные горелки большой мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	M 52-1 S	M 52-2 S
Диапазон мощности кВт	486*/948-1540	759*/1423-2443
Цена, EUR	4 318,-	5 750,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ ГОРЕЛОК

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Цена, EUR
Набор для преобразования короткопламенной жаровой трубы в длиннопламенную для M 50 S	Цена - по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Звукоизолирующий кожух для M 300 S	88027180	1 481,-
Звукоизолирующий кожух для M 40 S	88027182	1 953,-

от 16 до 52 кВт G 100 S

Газовые наддувные горелки с низкими выбросами NOx



8802Q022A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 100 S	
Диапазон мощности	кВт	16-52
Давление в газовой сети	мбар	20
Цена, EUR	1 374,-	

от 38 до 79 кВт G 200 S

Газовые наддувные горелки с низкими выбросами NOx



8802Q022A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 200/1 S	
Диапазон мощности	кВт	38-79
Давление в газовой сети	мбар	20-300
Цена, EUR	1 560,-	

от 52 до 123 кВт G 200 N

Газовые наддувные горелки ECO-NOx с очень низкими выбросами NOx



8802Q0069

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 201/2 N	G 203/2 N	
Диапазон мощности	кВт	65-123	52*/73-123
Давление в газовой сети	мбар	20-300	20-300
Цена, EUR	1 980,-	2 214,-	

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 60 до 410 кВт G 300 S

Газовые наддувные горелки средней мощности



G300_Q0002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 301-2 S	G 303-2 S	G 303-3 S	G 303-5 S	G 303-5 S	
Диапазон мощности	кВт	60-165	60-160	90-220	160-410	160-410
Давление в газовой сети	мбар	20/300	20/300	20/300	20	300
Цена, EUR	2 775,-	2 917,-	3 200,-	3 818,-	3 740,-	

от 55 до 410 кВт G 300 N

Газовые наддувные горелки ECO-NOx с очень низкими выбросами NOx



G300_Q0002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 303-2 N	G 303-3 N	G 303-5 N	G 303-5 N	
Диапазон мощности	кВт	55-180	60-250	165-370	165-410
Давление в газовой сети	мбар	20/300	20/300	20	300
Цена, EUR	3 200,-	3 450,-	4 100,-	3 937,-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК G 100 - G 300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Устройство циклического контроля герметичности VPS 504 (G 300)	88027302	875,-
Звукоизолирующий кожух (G 300)	88027180	1 481,-
Тележка для монтажа (G 40)	88027229	1 050,-
Регулятор модулирующего режима работы RWF 40 G 303/G 43 (G300, G 40)	88027294	895,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Набор для переоснащения горелки для работы на пропане/бутане		
- G 100 S	88027289	94,-
- G 200 S	88027290	90,-
- G 200 N	200001978	392,-

от 205 до 1030 кВт G 40 S

Газовые наддувные горелки большой мощности



88020002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Горелка	Модель	G 43-1S	G 43-2S	G 43-3S
Диапазон мощности	кВт	205-590	220-720	345-1030
Цена, EUR		3 270,-	3 362,-	3 884,-

Газовая рампа(1)	Модель	DMV VEF 512	DMV VEF 520	DMV VEF 525	Регулятор давления	GDJ50
Цена, EUR		926,-	1 407,-	1 807,-	Цена, EUR	391,-

от 372 до 2290 кВт G 50 S

Газовые наддувные горелки большой мощности


 G 52-2S
88020034

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Горелка	Модель	G 53-1 S	G 53-2 S
Диапазон мощности	кВт	160*/930-1512	470*/1279-2290
Цена, EUR		5 255,-	6 918,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

Газовая рампа	VGD 40.065 CTD (20 мбар)	MBD 420 CTD (300 мбар)
Цена, EUR	3 966,-	1 692,-

Переходник (1)	DN 65-2"	DN 80-DN 65
Цена, EUR	189,-	325,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК G 40 S И G 50 S

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Устройство циклического контроля герметичности VPS 504 (G 40 S)	88027302	875,-
Регулятор RWF 40 (G 40 S)	88027294	895,-
Набор для работы горелки в двухступенчатом режиме (при помощи 2-позиционных термостатов) (G 40 S)	88027317	105,-
Звукоизолирующий кожух (G 40 S)	88027182	1 953,-
Тележка (G 40 S)		Цена - по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Артикул	Цена, EUR
Регулятор RWF 40 (G 50 S)	88027295	1 146,-
Набор для преобразования короткопламенной жаровой трубы в длиннопламенную (только для G 53-1 S)		Цена - по запросу
Устройство подогрева топлива для газовой рампы VGD 40.065 CTD	88027300	257,-

DIEMATIC VM

Настенный модуль



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

	Артикул	Цена, EUR
Модуль регулирования DIEMATIC VM (поставляется без датчиков)	88017832	1 510,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DIEMATIC VM	Артикул	Цена, EUR
Датчик наружной температуры AF 40	88017838	52,-
Накладной датчик температуры теплоносителя в подающей трубе VF 20	88017837	52,-
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	81997717	49,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	82187720	134,-

DIEMATIC VM	Артикул	Цена, EUR
Соединительный кабель BUS длиной 12 м	88017851	93,-
Соединительный кабель длиной 1 м	88017836	75,-
Соединительный кабель длиной 40 м	81997720	125,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC 3, DIEMATIC-m Delta

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

DIEMATIC 3	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС	10000030	43,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	85757743	157,-
Диалоговый модуль CDI 2	85757746	181,-
Беспроводной диалоговый модуль CDR 2 (с радиопередатчиком)	100004636	318,-
Дополнительный модуль CDR 2 (без радиопередатчика)	100004637	210,-
Упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	85757742	90,-
Датчик температуры дымовых газов	85757747	61,-
Соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	88017851	93,-
Соединительный кабель длиной 40 м	81997720	125,-
Удлинитель для кабеля BUS	88017858	22,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
Модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-

DIEMATIC-m Delta	Артикул	Цена, EUR
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	81997717	49,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	81997723	215,-
Датчик температуры дымовых газов	81997716	53,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	82187720	134,-
Диалоговый модуль	81997719	364,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	81997718	215,-
Соединительный кабель длиной 40 м	81997720	125,-
Удлинитель для кабеля BUS	88017858	22,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-
> Только для DIEMATIC-m Delta		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м	88017852	537,-
Кабель BUS 12 м	88017851	93,-
Модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	88017863	3 809,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	88017884	1 746,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ EASYMATIC

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

EASYMATIC	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС	10000030	43,-

EASYMATIC	Артикул	Цена, EUR
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	88017880	592,-

РЕГУЛЯТОРЫ SV-MATIC

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

SV-MATIC	Артикул	Цена, EUR
SV-matic 321 D (управление 1-ступ. горелкой)	88017812	358,-
SV-matic 321 B (управление 1-ступ. горелкой)	88017811	570,-
SV-matic 321 DB (управление 1-ступ. горелкой)	88017813	382,-
SV-matic 331 (управление 1-ступ. горелкой и 1 смесителем)	88017816	558,-
SV-matic 331 DB (управление 1-ступ. горелкой и 1 смесителем)	88017819	571,-
SV-matic 322 D (управление 2-ступ. горелкой)	88017815	584,-
SV-matic 322 DB (управление 2-ступ. горелкой)	88017814	655,-
SV-matic 332 DB (управление 2-ступ. горелкой и 1 смесителем)	88017821	715,-
Обязательный соединительный кабель для котлов GT 300 K/II, GT 400 K, GTE 500 K, DTG 220 EcoNOx/II, DTG 320 EcoNOx	83457754	135,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	88017826	141,-
Дистанционное управление без датчика комнатной температуры FBR 30 S	88017825	104,-

РАЗНОЕ	Артикул	Цена, EUR
Погружной датчик с приемной гильзой	82197752	162,-
Релейный комплект для горелок	82197781	136,-
Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды		
- MB 1	AD 127	122,-
- MB 2	88017842	122,-
Термостат комнатной температуры		
- непрограммируемый	88017859	42,-
- программируемый (проводный)	88017855	138,-
- программируемый (беспроводный)	88017018	251,-